

الگوریتم بهینه تعیین توالی عملیات در مسئله یک ماشین با زودکرد و دیرکرد

مجید امین نیری* و قاسم مصلحی*

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۱/۱۷/۷۷ - دریافت نسخهنهای: ۱۱/۲۳/۷۸)

چکیده - مسئله تعیین توالی مجموعه ای از کارها با معیار کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد در یک ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار می تواند منطبق بر سیستمهای تولیدی مختلفی از جمله JIT باشد. این معیار در حالت های خاص بررسی شده و جواب بهینه آنها با ترتیبهای ساده ارائه شده است. برای حالت کلی شرایط همسایگی موثری توسعه داده شده و مجموعه غالب، برای جواب بهینه مشخص شده است. همچنین روش شاخه و کرانه برای این معیار به کار گرفته شده است. ارائه حدود بالا و پایین قوی موجب شده که در روش شاخه و کرانه، بسیاری از مسائل در مدت زمانهای کوتاه به جواب بهینه برسند. ۷۲۰ مسئله در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده است. محدوده این مسائل از ۵ کار تا ۱۰۰ کار بوده و کارایی الگوریتم پیشنهادی در آنها نشان داده شده است.

An Optimum Algorithm for Single Machine with Early/Tardy Cost

M. Amin-Nayeri and G. Mosleh

Department of Industrial Engineering, Amir-kabir University of Technology

Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology

ABSTRACT- *The problem of determining the sequence of a set of jobs with the objective function of minimizing the maximum earliness and tardiness in one machine is studied.*

Production systems like JIT are one of the many applications of the problem. This problem is studied in special cases and their optimal solutions are introduced with simple orders. In general, some effective conditions for neighboring jobs have been developed and the dominant set for the optimal solution is determined. Branch and Bound (BB) method is also used for this problem. The strong upper and lower limits are introduced in BB, resulting in optimal solutions to a lot of problems in short time periods. To show the effectiveness of the suggested solution methods, as many as 720 problems in different sizes, with 5 to 100 jobs, have been randomly generated and solved.

*- استادیار

فهرست علائم

T_j	مدت زمان دیرکرد کار j (۲)	دیرکرد (۵)	C_j	زمان اتمام کار j (۱)
T_{max}	مدت زمان مغایرت اتمام و موعد بیشینه دیرکرد (۴)	T_{max}	d_j	موعد تحویل کار j (۱)
T_{maxst}	بیشینه دیرکرد ترتیب با MST (۱۱)	تحویل کار j (۶)	E_j	مدت زمان زودکرد کار j (۱)
$UBET_{max}$	حد بالای کمینه بیشینه های زودکرد و دیرکرد (۱۱)	کمینه مدت زمان مغایرت	E_{max}	بیشینه زودکرد (۳)
$LBET_{max}$	حد پایین کمینه بیشینه های زودکرد و دیرکرد (۱۲)	امام و موعد تحویل	EDD	بیشینه زودکرد با ترتیب EDD
			n	تعداد کار (۱)
				(۱۱)
			p_j	مدت زمان پردازش کار j (۸)
				مجموع بیشینه های زودکرد و ET_{max}

۱- مقدمه

این شرط مقداری تقدم و تأخیر کارها نسبت به یکدیگر در جواب بهینه به دست می‌آید. بیشتر محققان بعدی از نتایج قضایای ایمانز در الگوریتمهای خود استفاده کرده‌اند. سن و بورا [۵] با اثبات قضایایی براساس قضایای ایمانز مجموعه جوابهای قابل بررسی برای پیدا کردن جواب بهینه را کاکاوش می‌دهند. سن و بورا از روش B&B، جواب بهینه را برای مسائل تا ۲۰ کار به دست می‌آورند. هولزنیک و راسل [۶] روشی ابتکاری^۱ برای کمینه کردن \bar{T} بر اساس قضايسه قرار گرفته است. روشی ابتکاری توسط پانواکر و مقایسه همکاران [۷]، روشی مبتنی بر SA^{۱۱} توسط بن دایا و فوزان [۳] و همکاران [۷]، روشی مبتنی بر TS^{۱۲} توسط اسلام و اکسیگلو [۸] برای کمینه کردن \bar{T} ارائه شده که همگی روش خود را با روش هولزنیک و راسل [۶] مقایسه کرده‌اند.

بسیاری از محققان، توابع هدف چندگانه به دلیل انطباق بیشتر با خواسته‌های مدیریت در مسائل تعیین توالی و زمانبندی مورد توجه قرار داده‌اند. یکی از اهداف چندگانه، کمینه کردن مجموع (وزنی) زودکرد و دیرکرد کارهاست. این موضوع با سیستم تولید به موقع (JIT) منطبق است [۹ و ۱۰]. به دلیل اینکه در این تابع هدف دیرکرد دارای جرمیه بوده و از دست دادن مشتریان را به دنبال دارد، همچنین زودکرد، باعث افزایش هزینه موجودی و سرمایه‌گذاری می‌شود که هیچ‌کدام مطلوب نیستند. این تابع در اشکال مختلف و با فرضیات مختلفی در مورد موعد تحویل کارها، مجاز بودن بیکاری عمدى، وزن دار بودن زودکرد و دیرکرد، توجه محققان را به خود جلب کرده است [۱۱-۱۳].

او و مورتون [۹] این مسئله را با فرض تفاوت بین هزینه زودکرد و دیرکرد برای اولین بار مطرح کرده‌اند. او و مورتون قضیه مؤثری در

زمانبندی^۱ و تعیین توالی عملیات^۲ یکی از مسایل مهم برنامه‌ریزی تولید بوده و کاربردهای زیادی در واحدهای تولیدی و حتی غیرتولیدی دارد. در بسیاری مواقع با برنامه ریزی مناسب ترتیب انجام کارها روی یک ماشین کلیدی و یا یک کارگاه مهم، تأثیرات زیادی در افزایش کارایی خواهد داشت. فرضیات مسئله برنامه‌ریزی عملیات روی یک ماشین در مدل پایه عبارت است، زمان آمادگی^۳ برای تمام کارها یکسان بوده و هر کار دارای موعد تحویل^۴ است. مدت زمان آماده سازی مستقل از ترتیب انجام کار روی یک ماشین است، لذا مدت زمان آماده سازی در زمان پردازش^۵ منظور شده است. همچنین بیکاری عمدى^۶ برای کار و ماشین مجاز نیست. این فرضیات در اکثر مقالات مرتبط با موضوع وجود دارد [۱ و ۲].

توابع هدف مختلفی برای مسئله‌ای با فرضیات بالا، در ادبیات موضوعی وجود دارد. این توابع هر کدام هدف خاصی را دنبال کرده و سعی در رسیدن به آن اهداف را دارند. بسیاری از این توابع هدف، در ارتباط با زودکرد و دیرکرد کارها، مطرح شده است. برای کمینه کردن بیشینه مغایرت موعد تحویل و زمان ختم کار (L_{max}) و همچنین بیشینه دیرکرد (EDD) از ترتیب (T_{max}) استفاده می‌شود [۱ و ۲]. در بسیاری مواقع مجموع یا متوسط دیرکرد کلیه کارها به عنوان معیاری برای تعیین ترتیب کارها در نظر گرفته می‌شود. این معیار به نام (\bar{T}) بوده و برای کمینه کردن \bar{T} در حالت کلی از روش‌های بهینه سازی عمومی مثل روش‌های شاخه و کرانه (B&B)^۷ و برنامه‌ریزی پویا (DP)^۸ استفاده می‌شود [۱ و ۳]. این روشها عمدتاً زمانی برای مسائل با تعداد کار کم مناسب بوده و عموماً در مسائل بزرگ کارایی ندارند. ایمانز [۴] با اثبات قضایایی، شرط لازم را برای جواب بهینه \bar{T} در مسئله یک ماشین ارائه کرد. در

می توان ادعا کرد ، کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد با سیستم تولیدی JIT مطابقت دارد. چون مقدار این تابع در بهترین حالت برابر صفر است و مقدار آن در صورت وجود هرگونه زودکرد و دیرکرد از صفر بیشتر می شود. در این صورت تابع سعی می کند که مقادیر آن را کاهش دهد ، و این از اهداف سیستم تولیدی JIT است. برای درک بهتر مطلب ، لطفاً به مثال زیر توجه شود:

کار					
۵	۴	۳	۲	۱	
۱۲	۱۱	۱۴	۱۶	۱۸	مدت زمان پردازش
۲۵	۵۵	۴۰	۳۰	۴۰	موعد تحويل

جواب بهینه کمینه مجموع زودکرد و دیرکرد مسئله بالا با توالی ۱-۴-۳-۲-۵ برابر ۵۰ است. مقدار بیشینه های زودکرد و دیرکرد این توالی برابر ۴۴ است. یعنی فاصله زمانی بین مقادیر بیشترین زودکرد و بیشترین دیرکرد، برابر ۴۴ واحد زمانی است. در صورتی که کمینه بیشینه های زودکرد و دیرکرد مسئله بالا با توالی ۱-۴-۳-۲-۵ برابر ۳۳ است یعنی حدود ۲۵٪ فاصله زمانی کاهش یافته است. مقدار مجموع زودکرد و دیرکرد این توالی برابر ۵۳ است.

در بخش دوم مقاله تابع کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد معرفی شده و حالت های خاص و عمومی آن مورد بررسی قرار گرفته است. ارائه الگوریتم بهینه برای حل مسئله در بخش سوم وجود دارد. در بخش چهارم مثالهای کاربردی ، روش آزمون و حل مسائل به همراه نتایج محاسباتی وجود دارد و نتیجه گیری در بخش آخر آمده است.

۲- معرفی مسئله کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد

در مسئله یک ماشین مقادیر زودکرد و دیرکرد هر کار از معادله های زیر به دست می آیند.

$$E_j = \max(0, d_j - C_j) \quad (j=1,2,\dots,n) \quad (1)$$

$$T_j = \max(0, C_j - d_j) \quad (j=1,2,\dots,n) \quad (2)$$

مقادیر بیشینه زودکرد و بیشینه دیرکرد یک توالی از معادله های زیر به دست می آیند.

$$E_{\max} = \max_{1 \leq j \leq n} \{E_j\} \quad (3)$$

ارتباط تقدم و تأخیر کارها نسبت به یکدیگر اثبات کرده و بر اساس آن قواعد اولویت ابداع کرده اند و بر اساس این قواعد مسئله را به صورت ابتکاری حل کرده اند. جیمز و بیوکانن [۱۴] با استفاده از قضیه او و مورتون، یک روش TS برای حل آن ارائه کرده اند.

این تابع هدف برای اولین بار در بیش از یک ماشین و حالت Flow Shop توسط ذکر دی و همکاران [۱۰] حل شد. ذکر دی و همکاران با استفاده از روش SA ، روشه ابتکاری برای کمینه کردن مجموع وزنی زودکرد و دیرکرد کارها اراده دادند.

ممکن است در نتایج حاصل از کمینه کردن مجموع (وزنی) زودکرد و دیرکرد ، مقادیر بزرگ زودکرد و یا دیرکرد برای بعضی از کارها وجود داشته باشد. در این صورت بسیاری از مواقع ، این مسئله ، موجب اشکال در سیستم تولیدی خواهد شد.

برای مشخص شدن این مشکل ، حالتی را در نظر بگیرید که کارهای خروجی ماشین به صورت بسته های متشكل از چندین قطعه از کارخانه خارج می شوند. اگر تمام کارهای یک بسته به موقع تولید شده ولی کاری دیرکرد داشته باشد، بقیه کارهای آن بسته باید منتظر بمانند. در نتیجه تولید به موقع آنها مزیتی نیست. در چنین وضعی ، زودکرد کارها موجب اشغال فضا و افزایش موجودی می شود. در هر حال، در صورت وجود زودکرد و یا دیرکرد باید برای تمام کارها تقریباً یکسان باشد. به عبارتی اگر در بسته ای کاری زودکرد دارد باید بقیه کارهای آن بسته نیز زودکرد داشته باشند و اگر کاری دیرکرد داشته باشد، همه کارها دیرکرد داشته باشند، و در این صورت باید فاصله زمانی بین دیرکرد و زودکرد تقریباً صفر شود. این خواسته از طریق کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد برآورده شده و در این مقاله به آن پرداخته می شود.

از کاربردهای دیگر این تابع ، تغذیه خط مونتاژ توسط یک ماشین است. بدین معنی که خط مونتاژ، کارها را در زمان مشخصی (موعد تحويل) نیاز دارد. اگر کاری زودکرد و یا دیرکرد زیاد داشته باشد موجب مصرف نشدن سایر کارها و اخلال در خط مونتاژ می شود. بنابراین هدف "کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد" این مشکل را کاهش می دهد و سعی می کند که کارها زودکرد و دیرکرد نداشته باشند و در صورت وجود زودکرد و دیرکرد ، این مقادیر برای کارها تقریباً یکسان بوده و زودکرد و دیرکرد بزرگ وجود نداشته باشد.

گرفت.

حالت ۴- اگر تمام کارها زودکرد داشته و دارای موعد تحویل یکسان باشند، کمینه‌سازی ET_{max} معادل با بیشینه‌سازی L_{min} است.

یاداوردی - در مسئله یک ماشین، بیشینه L_{min} از ترتیب MST به دست می‌آید. و در صورت مساوی بودن موعدهای تحویل، ترتیب LPT^{16} و MST، یکسان هستند [۱ و ۲].
به دنبال شرط همسایگی بیان می‌شود.

۲-۲- شرط همسایگی

برای بیان قضایای شرط همسایگی، کلیه کارهای یک توالی براساس موعد تحویل به سه مجموعه تقسیم می‌شوند. در این معادله‌ها d_{earl} برابر زودترین موعد تحویل قطعات و d_{late} برابر دیرترین موعد تحویل قطعات است. مجموعه A شامل کلیه کارهایی است که زمان اتمام آنها از d_{earl} دیرتر نیست. مجموعه C شامل کلیه کارهایی است که زمان شروع آنها از d_{late} زودتر نیست. مجموعه B شامل بقیه کارهاست. شکل (۱) این سه مجموعه را نشان می‌دهد.

با توجه به شکل (۱) مجموعه کارها به سه مجموعه A، B و C به صورت زیر تقسیم می‌شوند.

$$A = \{ j | C_j \leq d_{earl} \} \quad (۷)$$

$$B = \{ j | C_j > d_{earl} \text{ و } C_j - p_j < d_{late} \} \quad (۸)$$

$$C = \{ j | C_j - p_j \geq d_{late} \} \quad (۹)$$

بدیهی است که مجموعه تمام کارها برابر $A \cup B \cup C$ است.

قضیه ۱- در مسئله یک ماشین برای کمینه کردن ET_{max} ، یک ترتیب بینه وجود دارد که در آن ترتیب کارهای مجموعه A، به صورت MST مرتب شده باشد.

اثبات - اولاً کارهای عضو مجموعه A، هیچکدام تأخیر ندارند. ثانیاً هرگونه جایه‌جایی در ترتیب کارهای مجموعه A، تأثیری بر روی زمان اتمام کارهای عضو مجموعه‌های B و C ندارد. ثالثاً براساس حالت (۲)، اگر کارهای عضو مجموعه A به صورت MST مرتب شوند، مقدار بیشینه زودکرد، کارهای عضو مجموعه A را بیشتر نمی‌کند. پس اگر کارهای عضو مجموعه A، به صورت MST مرتب شوند، مقدار بیشینه زودکرد بیشتر نمی‌شود. بنابراین، اگر در

$$T_{max} = \max_{1 \leq j \leq n} \{ T_j \} \quad (۴)$$

مقدار تابع بیشینه‌های زودکرد و دیرکرد برابر است با:

$$ET_{max} = E_{max} + T_{max} \quad (۵)$$

$$ET_{max} = \max_{\substack{1 \leq j \leq n \\ 1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} (\max(0, -L_j) + \max(0, L_k)) \quad (۶)$$

هدف در این مقاله کمینه سازی ET_{max} است. این تابع هدف نامنظم ^{۱۳} است. لذا خواص بسیاری که در مورد توابع هدف منظم وجود دارد و موجب سادگی مسئله می‌شود در مورد تابع ET_{max} وجود ندارد.

۲-۱- حالتهای خاص تابع ET_{max}

با توجه به فرضیات مجاز نبودن قطع عملیات و نداشتن بیکاری عمده، تعداد حالتهای ممکن برنامه‌ها برابر $n!$ است. بنابراین جواب بهینه ET_{max} در بین این برنامه‌ها (برنامه‌های جایگشتی ^{۱۴}) وجود دارد. لذا در بیان حالتهای خاص و قضایا از ذکر در بین برنامه‌های جایگشتی خودداری می‌شود. علامت ^{**} در بالای نمادها نشان دهنده مقدار بینه آنهاست.

در این قسمت حالتهای خاص تابع که به مسائل دیگر تبدیل می‌شود، بیان شده است.

حالت ۱- اگر تمام کارها دیرکرد داشته باشند، کمینه کردن ET_{max} معادل با کمینه کردن T_{max} است.

یاداوردی - در مسئله یک ماشین، کمینه T_{max} از ترتیب EDD به دست می‌آید [۱ و ۲].


حالت ۲- اگر تمام کارها زودکرد داشته باشند، کمینه کردن ET_{max} معادل با کمینه کردن E_{max} است.

یاداوردی - در مسئله یک ماشین، کمینه E_{max} از ترتیب MST^{15} به دست می‌آید [۱ و ۲].

حالت ۳- اگر تمام کارها دیرکرد داشته و دارای موعد تحویل یکسان باشند، کمینه سازی ET_{max} معادل با کمینه سازی C_{max} است.

یاداوردی ۱- در مسئله یک ماشین، مقدار C_{max} برای تمام ترتیبهای جایگشتی، یکسان است.

یاداوردی ۲- در مسئله Flow Shop، با شرایط حالت ۳ می‌توان روشهای کمینه کردن C_{max} را برای کمینه کردن ET_{max} ، به کار



شکل ۱- نمایش یک توالی براساس سه مجموعه A، B و C

به دنبال نحوه به دست آوردن حدود بالا و پایین برای تابع هدف
بیان خواهد شد.

۳-۲- حدود بالا و پایین برای مقدار تابع هدف

در این قسمت قضیه ای برای به دست آوردن یک جواب
امکانپذیر به عنوان حد بالا برای روش شاخه و کرانه ارائه می شود.
همچنین قضیه ای برای محاسبه حد پایین در روش شاخه و کرانه
بیان می شود.

قضیه ۳- در مسئله یک ماشین، یک حد بالا ، $UBET_{max}$ ، برای
کمینه ET_{max} از معادله زیر به دست می آید:

$$UBET_{max} = \min(E_{maxedd} + T^*_{max} E^*_{max} + T_{maxmst}) \quad (11)$$

اثبات - اولاً مقدار تابع ET_{max} در ترتیب EDD برابر
 $E_{maxedd} + T^*_{max}$ است. بنابراین قسمت اول در سمت راست
معادله (۱۱) مربوط به ترتیب EDD بوده و یک جواب امکانپذیر
است. ثانیاً مقدار تابع ET_{max} در ترتیب MST برابر
 $E^*_{max} + T_{maxmst}$ است. بنابراین قسمت دوم در سمت راست
معادله (۱۱) مربوط به ترتیب MST بوده و یک جواب امکانپذیر
است. بنابراین، کمینه مقدار ET_{max} برای دو ترتیب EDD و MST
یک جواب امکانپذیر است و این کمینه یک حد بالاست.

قضیه ۴- در مسئله یک ماشین و n کار، یک حد پایین، $LBET_{max}$
برای کمینه ET_{max} با مشخص بودن توالی جزئی^{۱۷} بعضی از کارها،
به صورت زیر است:

$$LBET_{max} ((\sigma) + \{\sigma'\}) = \max(E_{max}(\sigma) + T_{max}(\sigma),
E_{max\ mst} \{\sigma'\} + T_{max}(\sigma), E_{max}(\sigma) + T_{max\ edd} \{\sigma'\}) \quad (12)$$

که در آن :

{\sigma} = {i | که در آن کارهای i، ترتیبشان مشخص شده است.}

جواب بهینه، کارهای عضو مجموعه A به صورت MST نباشد،
می توان آنها را به صورت MST مرتب کرد.

نتیجه - از این قضیه به عنوان یک اصل غلبه می توان استفاده کرد و
 فقط ترتیبها را بررسی کرد که کارهای عضو مجموعه A، در آن،
 به صورت MST مرتب شده باشند.

قضیه ۲- در مسئله یک ماشین برای کمینه کردن ET_{max} ، یک
ترتیب بهینه وجود دارد که در آن ترتیب، کارهای عضو مجموعه C
به صورت EDD مرتب شده باشند.

اثبات - اولاً کارهای عضو مجموعه C، هیچکدام زودکردندارند.
ثانیاً هرگونه جابه جایی در ترتیب کارهای عضو مجموعه C،
تأثیری بر روی زمان اتمام کارهای عضو مجموعه های A و B ندارد.
ثانیاً بر اساس حالت (۱)، اگر کارهای عضو مجموعه C به صورت
EDD مرتب شوند، مقدار بیشینه دیرکرد، کارهای عضو مجموعه C
را بیشتر نمی کند. پس اگر کارهای عضو مجموعه C، به صورت
EDD مرتب شوند، مقدار بیشینه دیرکرد، بیشتر نمی شود. بنابراین
اگر در جواب بهینه، کارهای عضو مجموعه C به صورت EDD
مرتب نباشند، می توان آن را به صورت EDD مرتب کرد.

نتیجه - از این قضیه به عنوان یک اصل غلبه می توان استفاده کرد و
 فقط ترتیبها را بررسی کرد که در آنها کارهای عضو مجموعه C به
صورت EDD مرتب شده باشند.

با توجه به تعاریف مجموعه های A، B، C و معادله (۵) مقدار
 ET_{max} برابر خواهد شد با

$$ET_{max} = \max(\max_{j \in A} \{E_j\}, \max_{j \in B} \{E_j\}) +
 \max(\max_{j \in B} \{T_j\}, \max_{j \in C} \{T_j\}) \quad (10)$$

الگوریتم بهینه برای کمینه سازی ET_{max} بیان می شود.

۳- الگوریتم بهینه برای کمینه سازی ET_{max}

با ترکیب قضایای ارائه شده و روش شاخه و کرانه ، الگوریتمی برای کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد (ET_{max}) در مسئله یک ماشین ارائه شده است. شکل (۳) نشان دهنده نمودار جریانی این الگوریتم است. مراحل الگوریتم به اختصار عبارت اند از:

مرحله ۱- ابتدا کلیه کارها در مجموعه U فرض می شود. کارهای عضو مجموعه U بر اساس ترتیب EDD و MST مرتب شده و با استفاده از قضیه ۳، یک حد بالا (UB) برای مسئله محاسبه می شود.


مرحله ۲- در این مرحله از روش شاخه و کرانه استفاده می شود. این روش با ترتیب اولیه EDD شروع می کند. این ترتیب موجب افزایش زیاد در سرعت الگوریتم می شود. در این مرحله قضایای (۵) و (۶) به کار می روند. در شاخه کردن ، کارهای مربوط به ترتیبهای جزیی که قبل از زودترین موعد تحویل (d_{ear}) به اتمام می رستند، باید شرایط قضیه (۱) را داشته باشند. و به صورت ترتیب MST مرتب شده باشند. همچنین کارهایی که در ترتیبهای جزیی همزمان و یا بعد از دیرترین موعد تحویل (d_{late}) شروع می شوند، باید در شرایط قضیه (۲) قرار گرفته و دارای ترتیب EDD باشند. بنابراین بسیاری از شاخه ها، چون در شرایط قضایای (۱) و (۲) صدق نمی کنند حذف خواهند شد.

مرحله ۳- اگر شاخه ای هنوز حذف نشده باشد، حد پایین مسئله براساس قضیه (۴) محاسبه می شود. این محاسبه احتمالاً موجب حذف شاخه شده و باید شاخه ای دیگر در مرحله مناسب ایجاد شود.

مرحله ۴- اگر یک جواب، شامل تمام کارها به دست آمده باشد، مقدار بیشینه های زودکرد و دیرکرد آن محاسبه می شود. این مقدار با حد بالا مقایسه شده و در صورتی که از حد بالا کمتر باشد ، جایگزین حد بالا می شود.

مرحله ۵- اگر شاخه ها بررسی نشده باشند، مجدداً شاخه ای ایجاد شده و مراحل روش شاخه و کرانه برای آن شاخه اجرا می شود.

جزئیات این مراحل در شکل (۳) همراه با ارائه نمودار جریانی الگوریتم آورده شده است. در بخش بعد مثالهایی برای کاربرد آنها به عنوان مثال عملی برای الگوریتم پیشنهادی طرح، آزمون و حل خواهند شد.



شکل ۲- موقعیت توالی جزئی (σ) و مجموعه (σ')

{که در آن کارهای i، ترتیبیان مشخص نیست. | i = { σ' } =

کارهای عضو مجموعه (σ) قبل از کارهای عضو { σ' } قرار دارد. تعداد عناصر هر کدام از این دو مجموعه کوچکتر یا مساوی تعداد کل کارهاست. به طوری که { σ } + { σ' } برابر تمام قطعات است.

$E_{max}(\sigma)$: بیشینه زودکرد کارهای عضو (σ)

$T_{max}(\sigma)$: بیشینه دیرکرد کارهای عضو (σ)

$E_{maxmst}(\sigma)$: بیشینه زودکرد کارهای عضو { σ' } که بعد از کارهای عضو (σ) بوده و ترتیب آن MST باشد.

$T_{maxedd}(\sigma)$: بیشینه دیرکرد کارهای عضو { σ' } که بعد از کارهای عضو (σ) بوده و ترتیب آن EDD باشد.

اثبات - با توجه به موقعیت مجموعه های کارهای عضو (σ) و { σ' } که در شکل (۲) نمایش داده شده است مقدار ET_{max}^* از مقدار کمینه ET_{max} مربوط به مجموعه کارهای (σ) کوچکتر نیست. یعنی

$$ET_{max}^* \geq E_{max}(\sigma) + T_{max}(\sigma) \quad (13)$$

مقدار ET_{max}^* از مقدار بیشینه زودکرد در مجموعه کارهای عضو (σ) به علاوه بیشینه دیرکرد مجموعه کارهای عضو { σ' } که از ترتیب EDD به دست می آید، کوچکتر نیست. یعنی :

$$ET_{max}^* \geq E_{max}(\sigma) + T_{maxedd}(\sigma') \quad (14)$$


همچنین مقدار ET_{max}^* از مقدار بیشینه دیرکرد در مجموعه کارهای عضو (σ) به علاوه بیشینه زودکرد مجموعه کارهای عضو { σ' } که از ترتیب MST به دست می آید، کوچکتر نیست یعنی :

$$ET_{max}^* \geq E_{max}(\sigma) + T_{maxmst}(\sigma') \quad (15)$$


از مقایسه معادله های (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) نتیجه می شود:

$$ET_{max}^* \geq \max(E_{max}(\sigma) + T_{max}(\sigma), E_{maxmst}(\sigma') + T_{max}(\sigma), E_{max}(\sigma) + T_{maxedd}(\sigma')) \quad (16)$$

بنابراین می توان گفت که مقدار سمت راست معادله (۱۶) یک حد پایین برای ET_{max}^* در مسئله یک ماشین است. در بخش بعدی



شکل ۳- نمودار جریانی الگوریتم حل مسئله یک ماشین و n کار



۴- مثالهای کاربردی

برای نشان دادن کارایی الگوریتم کمینه‌سازی بیشینه‌های زودکرد و دیرکرد در مسئله یک ماشین، لازم است مثالهایی آورده شود. ابتدا مسائل مناسب طراحی شده سپس اقدام به حل آنها خواهد شد.

۱-۴- طراحی مثال

از ترکیب دو عامل دیرکرد و دامنه موعد تحويل قطعات، چهار دسته مسئله ایجاد می‌شود. دسته اول با $\tau=0.2$ و $R=1.6$ ، دسته دوم با $\tau=0.2$ و $R=0.6$ ، دسته سوم با $\tau=0.6$ و $R=1.6$ و دسته چهارم با $\tau=0.6$ و $R=0.6$ هستند. اندازه مثالها به نحوی طراحی شده‌اند که متنوع بوده و اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در آن وجود دارد. در هر دسته، مسائلی با اندازه‌های ۵، ۷، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۱۰۰ کار در نظر گرفته شده است. تعداد ۲۰ مسئله از هر اندازه در هر دسته تولید و حل شده است. بنابراین در هر دسته، ۱۸۰ مسئله ($180 = 20 \times 9$) و برای تمام دسته‌ها، ۷۲۰ مسئله پنتیوم ($180 \times 4 = 720$) تولید شده است. این مسائل با رایانه شخصی پنتیوم ۱۰۰ حل شده است. به دنبال حل مثالها و نتایج محاسباتی ارائه خواهد شد.

۴-۳- حل مسایل و نتایج محاسباتی

جدول (۱) نتیجه حل مسائل را در دسته سوم با $\tau=0.2$ و $R=1.6$ برای ۱۸۰ مسئله و در ۹ اندازه نشان می‌دهد. ستون "تعداد کار"، بیانگر اندازه مسئله است. ستون "حد بالا" از قضیه (۳) به دست می‌آید. یک جواب امکانپذیر برای هر مسئله همان عدد مربوط به این ستون است. مقدار کمینه بیشینه زودکرد و دیرکرد در ستون "کمینه ET_{max} " وجود دارد. در ستون "حالت جواب" یکی از عبارات PBB و BES وجود دارد. عبارت PBB بیان می‌دارد که کل مسئله با استفاده از روش شاخه و کرانه حل شده است. سپس جواب بهینه به دست آمده است. با توجه به برنامه‌ای که نوشتۀ شده است، اگر اجرای الگوریتم از زمان $sec 180$ تجاوز کند، الگوریتم قطع شده و بهترین جواب تا آن مرحله ارائه می‌شود. در این حالت عبارت BES در ستون "حالت جواب" نوشته شده است. در جدول (۱) فقط یک عبارت BES وجود دارد، پس جواب بهینه در تمام مسائل برای $\tau=0.6$ و $R=1.6$ به جز یک مورد به دست آمده است.

زمان اجرای هر مسئله به ثانیه در ستون "زمان اجرا" وجود دارد. این زمان برای مسائل جدول (۱) بسیار کم بوده و بزرگترین زمان برابر $sec 13.95$ برای مسئله ۱۰۰ کار است. زمان اجرای بسیاری از مسائل، برابر صفر است. بنابراین الگوریتم ارائه شده در این دسته از مسائل به خوبی عمل کرده است.

محققان زیادی در زمینه زودکرد و دیرکرد کارها به تحقیق پرداخته‌اند. ایشان برای تولید مسائل از نمونه‌های تصادفی استفاده کرده‌اند. این محققان دو عامل مهم را در تولید مسائل در نظر گرفته‌اند. عامل اول به نام عامل دیرکرد بوده و با $\bar{\tau}$ نمایش داده می‌شود. این عامل متوسط موعد تحويل کارها را نسبت به مجموع زمانهای پردازش مشخص می‌کند. او و مورتون [۹]، ذگردی [۱۰]، کیم و یانو [۱۵]، یانو و کیم [۱۱] و جیمز و بیوکانن [۱۲] از محققانی بوده‌اند که این عامل و عامل دیگر را در نظر گرفته و برای $\bar{\tau}$ معادله زیر را در نظر گرفته‌اند.

$$\bar{\tau} = 1 - \frac{\bar{d}}{n\bar{p}}$$

که در آن \bar{d} متوسط موعد تحويل، \bar{p} متوسط زمانهای پردازش و n تعداد کارهاست. در معادله بالا مقدار زمانهای پردازش و مقدار $\bar{\tau}$ مشخص شده و مقدار \bar{d} به دست آورده می‌شود. عامل دوم، عامل دامنه موعد تحويل است. این عامل توسط محققان اشاره شده به طور مشابه به کار گرفته شده است. زمانهای پردازش مطابق ذگردی [۱۰] از توزیع یکنواخت در دامنه [۲۵ و ۵] استفاده شده است. با استفاده از معادله $\bar{\tau}$ و مشخص بودن مقدار آن، متوسط موعد تحويل (\bar{d}) به دست می‌آید. سپس با استفاده از یک توزیع یکنواخت موعد تحويل قطعات مشخص می‌شود. توزیع \bar{d} یکنواخت موعد تحويل قطعات در فاصله $[\frac{R}{2} + (1-\bar{\tau})\bar{d}, \frac{R}{2}]$ و \bar{d} است. که در آن R دامنه موعد تحويل است.

اوومورتون [۹] و ذگردی [۱۰] مقدار عامل دیرکرد، $\bar{\tau}$ ، را برابر $0/6$ و مقدار عامل دامنه موعد تحويل، R ، را برابر $0/6$ و $1/6$ فرض کرده‌اند. این اعداد تقریباً در تحقیقات استاندارد شده است. محققان از این اعداد برای تولید مسائل تصادفی استفاده می‌کنند. به دنبال نحوه روش آزمون مثالهای ایجاد شده بیان می‌شود.

ادامه جدول (۱)

جدول ۱ - نتایج حل مسائل در دسته ۳ ($R=1.6$ و $\tau=0.6$)

حالات جواب	زمان اجراء (ثانیه)	کمینه ET_{max}	حد بالا	تعداد کار	شماره مسئله
PBB	۰/۰۰	۹۱	۹۱	۱۲	۴۶
PBB	۰/۰۰	۹۴	۹۴	۱۲	۴۷
PBB	۰/۰۰	۵۶	۶۱	۱۲	۴۸
PBB	۰/۰۰	۹۰	۹۰	۱۲	۴۹
PBB	۰/۰۰	۱۱۶	۱۱۶	۱۲	۵۰
PBB	۰/۰۰	۹۸	۹۸	۱۲	۵۱
PBB	۰/۰۰	۶۶	۶۶	۱۲	۵۲
PBB	۰/۰۰	۷۳	۷۳	۱۲	۵۳
PBB	۰/۰۰	۸۴	۸۴	۱۲	۵۴
PBB	۰/۰۰	۸۶	۸۶	۱۲	۵۵
PBB	۰/۰۰	۷۹	۷۹	۱۲	۵۶
PBB	۰/۰۶	۹۴	۹۹	۱۲	۵۷
PBB	۰/۰۰	۹۱	۹۱	۱۲	۵۸
PBB	۰/۰۰	۸۶	۸۶	۱۲	۵۹
PBB	۰/۰۰	۹۰	۹۰	۱۲	۶۰
PBB	۰/۰۰	۶۰	۶۲	۱۰	۶۱
PBB	۰/۰۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۰	۶۲
PBB	۰/۰۰	۸۲	۸۲	۱۰	۶۳
PBB	۰/۰۰	۹۴	۹۴	۱۰	۶۴
PBB	۰/۰۰	۶۲	۶۲	۱۰	۶۵
PBB	۰/۰۰	۱۰۷	۱۰۷	۱۰	۶۶
PBB	۰/۰۰	۷۲	۷۲	۱۰	۶۷
PBB	۰/۰۰	۱۰۹	۱۰۹	۱۰	۶۸
PBB	۰/۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰	۶۹
PBB	۰/۰۰	۸۷	۸۷	۱۰	۷۰
PBB	۰/۰۰	۹۲	۹۲	۱۰	۷۱
PBB	۰/۰۰	۱۰۶	۱۰۶	۱۰	۷۲
PBB	۰/۰۰	۷۹	۸۲	۱۰	۷۴
PBB	۰/۰۰	۸۰	۸۰	۱۰	۷۵
PBB	۰/۰۰	۸۶	۸۶	۱۰	۷۶
PBB	۰/۰۰	۹۱	۹۱	۱۰	۷۷
PBB	۰/۰۰	۱۱۳	۱۱۳	۱۰	۷۸
PBB	۰/۰۰	۱۱۶	۱۱۶	۱۰	۷۹
PBB	۰/۰۰	۱۱۸	۱۱۸	۱۰	۸۰
PBB	۰/۰۰	۱۲۹	۱۲۹	۱۰	۸۱
PBB	۰/۰۰	۱۸۲	۱۸۲	۱۰	۸۶
PBB	۰/۰۰	۹۹	۹۹	۱۰	۸۷
PBB	۰/۰۰	۸۲	۸۲	۱۰	۸۸
PBB	۰/۰۶	۱۴۳	۱۴۳	۱۰	۸۹
PBB	۰/۰۰	۱۰۳	۱۰۳	۱۰	۹۰

حالات جواب	زمان اجراء (ثانیه)	کمینه ET_{max}	حد بالا	تعداد کار	شماره مسئله
PBB	۰/۰۰	۴۱	۴۱	۰	۱
PBB	۰/۰۰	۳۷	۳۷	۰	۲
PBB	۰/۰۰	۲۲	۲۲	۰	۳
PBB	۰/۰۰	۳۶	۳۶	۰	۴
PBB	۰/۰۰	۳۷	۳۷	۰	۵
PBB	۰/۰۰	۲۶	۲۶	۰	۶
PBB	۰/۰۰	۲۹	۲۹	۰	۷
PBB	۰/۰۰	۳۲	۳۲	۰	۸
PBB	۰/۰۰	۳۲	۳۲	۰	۹
PBB	۰/۰۰	۲۳	۲۳	۰	۱۰
PBB	۰/۰۰	۲۵	۲۵	۰	۱۱
PBB	۰/۰۰	۴۹	۴۹	۰	۱۲
PBB	۰/۰۰	۳۰	۳۰	۰	۱۳
PBB	۰/۰۰	۴۸	۴۸	۰	۱۴
PBB	۰/۰۰	۲۹	۲۹	۰	۱۵
PBB	۰/۰۰	۲۴	۲۴	۰	۱۶
PBB	۰/۰۰	۴۸	۴۸	۰	۱۷
PBB	۰/۰۰	۱۷	۱۸	۰	۱۸
PBB	۰/۰۰	۲۲	۲۲	۰	۱۹
PBB	۰/۰۰	۴۴	۴۴	۰	۲۰
PBB	۰/۰۰	۵۳	۵۳	۷	۲۱
PBB	۰/۰۰	۵۱	۵۱	۷	۲۲
PBB	۰/۰۰	۳۲	۳۲	۷	۲۳
PBB	۰/۰۰	۲۸	۲۸	۷	۲۴
PBB	۰/۰۰	۵۳	۵۳	۷	۲۵
PBB	۰/۰۰	۴۹	۴۹	۷	۲۶
PBB	۰/۰۰	۴۰	۴۰	۷	۲۷
PBB	۰/۰۰	۳۵	۳۵	۷	۲۸
PBB	۰/۰۰	۶۲	۶۲	۷	۲۹
PBB	۰/۰۰	۵۶	۵۶	۷	۳۰
PBB	۰/۰۰	۴۸	۴۸	۷	۳۱
PBB	۰/۰۰	۴۱	۴۴	۷	۳۲
PBB	۰/۰۰	۵۲	۵۲	۷	۳۳
PBB	۰/۰۰	۳۴	۳۴	۷	۳۴
PBB	۰/۰۰	۳۱	۳۱	۷	۳۵
PBB	۰/۰۰	۳۰	۳۰	۷	۳۶
PBB	۰/۰۰	۴۲	۴۲	۷	۳۷
PBB	۰/۰۰	۰۱	۰۱	۷	۳۸
PBB	۰/۰۰	۲۹	۲۹	۷	۳۹
PBB	۰/۰۰	۲۱	۲۱	۷	۴۰
PBB	۰/۰۰	۸۱	۸۱	۱۲	۴۱
PBB	۰/۰۰	۰۹	۰۹	۱۲	۴۲
PBB	۰/۰۰	۹۴	۹۴	۱۲	۴۳
PBB	۰/۰۰	۹۲	۹۲	۱۲	۴۴
PBB	۰/۰۰	۹۱	۹۱	۱۲	۴۵

ادامه جدول (۱)

ادامه جدول (۱)

حالت جواب	زمان اجرا (ثانیه)	کمینه ET_{max}	حد بالا	تعداد کار	شماره مسئله
PBB	۰/۰۰	۲۳۹	۲۳۹	۴۰	۱۳۶
PBB	۰/۰۰	۱۹۹	۱۹۹	۴۰	۱۳۷
PBB	۰/۰۰	۲۰۲	۲۰۲	۴۰	۱۳۸
PBB	۰/۰۰	۲۶۲	۲۶۲	۴۰	۱۳۹
PBB	۰/۱۱	۲۲۱	۲۲۱	۴۰	۱۴۰
PBB	۰/۰۰	۳۳۰	۳۳۰	۶۰	۱۴۱
PBB	۰/۰۰	۳۴۳	۳۴۳	۶۰	۱۴۲
PBB	۰/۰۰	۳۱۷	۳۱۷	۶۰	۱۴۳
PBB	۰/۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۶۰	۱۴۴
PBB	۰/۰۰	۴۰۱	۴۰۱	۶۰	۱۴۵
PBB	۰/۰۰	۳۲۰	۳۲۰	۶۰	۱۴۶
PBB	۰/۰۶	۲۸۶	۲۸۶	۶۰	۱۴۷
PBB	۰/۰۰	۲۱۰	۲۱۰	۶۰	۱۴۸
PBB	۰/۰۶	۲۱۷	۲۱۷	۶۰	۱۴۹
PBB	۰/۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۶۰	۱۵۰
PBB	۰/۰۰	۲۲۳	۲۲۷	۶۰	۱۵۱
PBB	۰/۰۰	۲۳۴	۲۳۴	۶۰	۱۵۲
BES	۱۸۰/۰۰	۲۲۱	۲۴۱	۶۰	۱۵۳
PBB	۰/۰۰	۲۴۶	۲۴۶	۶۰	۱۵۴
PBB	۰/۰۰	۲۱۸	۲۲۰	۶۰	۱۵۵
PBB	۰/۰۰	۳۰۱	۳۰۱	۶۰	۱۵۶
PBB	۰/۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۶۰	۱۵۷
PBB	۰/۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۶۰	۱۵۸
PBE	۰/۰۰	۲۸۰	۲۸۰	۶۰	۱۵۹
PBB	۰/۰۰	۲۳۷	۲۳۹	۶۰	۱۶۰
PBB	۰/۰۰	۰۷۹	۰۷۹	۱۰۰	۱۶۱
PBB	۰/۰۰	۰۰۴	۰۰۴	۱۰۰	۱۶۲
PBB	۰/۰۶	۰۲۰	۰۲۰	۱۰۰	۱۶۳
PBB	۰/۱۱	۰۶۴	۰۶۴	۱۰۰	۱۶۴
PBB	۰/۰۶	۰۲۸	۰۲۸	۱۰۰	۱۶۵
PBB	۰/۱۱	۰۲۰	۰۲۰	۱۰۰	۱۶۶
PBB	۰/۱۱	۰۶۷	۰۶۷	۱۰۰	۱۶۷
PBB	۰/۰۰	۰۰۱	۰۰۱	۱۰۰	۱۶۸
PBB	۰/۰۶	۰۱۳	۰۱۳	۱۰۰	۱۶۹
PBB	۰/۰۶	۰۱۰	۰۱۰	۱۰۰	۱۷۰
PBB	۰/۰۶	۰۷۰	۰۷۰	۱۰۰	۱۷۱
PBB	۰/۰۶	۰۲۸	۰۲۸	۱۰۰	۱۷۲
PBB	۰/۲۲	۰۱۱	۰۱۱	۱۰۰	۱۷۳
PBB	۰/۰۰	۹۰۳	۹۰۳	۱۰۰	۱۷۴
PBB	۰/۰۰	۰۳۲	۰۳۲	۱۰۰	۱۷۵
PBB	۰/۱۷	۰۳۴	۰۳۴	۱۰۰	۱۷۶
PBB	۰/۰۶	۰۸۲	۰۸۲	۱۰۰	۱۷۷
PBB	۱۳/۹۰	۶۲۲	۶۲۲	۱۰۰	۱۷۸
PBB	۰/۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰	۱۷۹
PBB	۰/۰۰	۰۶۴	۰۶۴	۱۰۰	۱۸۰

حالت جواب	زمان اجرا (ثانیه)	کمینه ET_{max}	حد بالا	تعداد کار	شماره مسئله
PBB	۰/۰۶	۱۴۶	۱۴۶	۲۰	۹۱
PBB	۰/۰۰	۱۲۸	۱۲۸	۲۰	۹۲
PBB	۰/۰۶	۱۲۰	۱۲۹	۲۰	۹۳
PBB	۰/۰۰	۸۷	۸۷	۲۰	۹۴
PBB	۰/۰۰	۱۳۹	۱۳۹	۲۰	۹۵
PBB	۰/۰۶	۱۳۹	۱۳۹	۲۰	۹۶
PBB	۰/۰۰	۱۲۶	۱۲۶	۲۰	۹۷
PBB	۰/۰۰	۱۰۴	۱۰۶	۲۰	۹۸
PBB	۰/۰۰	۱۱۰	۱۱۰	۲۰	۹۹
PBB	۰/۰۰	۹۹	۹۹	۲۰	۱۰۰
PBB	۰/۰۰	۱۲۱	۱۲۲	۲۰	۱۰۱
PBB	۷۷/۲۸	۱۴۷	۱۰۲	۲۰	۱۰۲
PBB	۰/۰۰	۱۴۳	۱۴۳	۲۰	۱۰۳
PBB	۰/۰۰	۱۳۵	۱۳۷	۲۰	۱۰۴
PBB	۰/۰۶	۱۴۴	۱۴۸	۲۰	۱۰۵
PBB	۰/۰۰	۱۴۱	۱۴۳	۲۰	۱۰۶
PBB	۰/۰۰	۱۱۹	۱۱۹	۲۰	۱۰۷
PBB	۰/۰۰	۱۸۱	۱۸۱	۲۰	۱۰۸
PBB	۰/۰۰	۱۱۸	۱۱۸	۲۰	۱۰۹
PBB	۰/۰۶	۱۰۹	۱۶۴	۲۰	۱۱۰
PBB	۰/۰۰	۱۳۷	۱۳۷	۲۰	۱۱۱
PBB	۰/۰۰	۱۳۷	۱۳۷	۲۰	۱۱۲
PBB	۰/۰۰	۱۶۷	۱۶۷	۲۰	۱۱۳
PBB	۰/۰۰	۱۶۲	۱۶۲	۲۰	۱۱۴
PBB	۰/۰۰	۲۰۲	۲۰۴	۲۰	۱۱۵
PBB	۰/۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۲۰	۱۱۶
PBB	۰/۱۱	۱۴۸	۱۴۸	۲۰	۱۱۷
PBB	۰/۰۰	۱۲۹	۱۲۹	۲۰	۱۱۸
PBB	۰/۰۶	۱۲۸	۱۳۲	۲۰	۱۱۹
PBB	۰/۰۰	۱۳۰	۱۳۰	۲۰	۱۲۰
PBB	۰/۰۰	۲۶۰	۲۶۰	۴۰	۱۲۱
PBB	۰/۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۴۰	۱۲۲
PBB	۰/۱۷	۲۲۱	۲۲۳	۴۰	۱۲۳
PBB	۰/۰۰	۲۰۱	۲۰۱	۴۰	۱۲۴
PBB	۰/۱۷	۲۲۸	۲۲۹	۴۰	۱۲۵
PBB	۰/۰۰	۲۳۵	۲۳۵	۴۰	۱۲۶
PBB	۰/۰۰	۲۲۵	۲۲۵	۴۰	۱۲۷
PBB	۰/۰۰	۲۰۲	۲۰۲	۴۰	۱۲۸
PBB	۰/۰۰	۲۳۳	۲۳۳	۴۰	۱۲۹
PBB	۰/۰۰	۲۲۱	۲۲۱	۴۰	۱۳۰
PBB	۰/۰۰	۱۸۴	۱۸۴	۴۰	۱۳۱
PBB	۰/۰۶	۲۱۷	۲۱۷	۴۰	۱۳۲
PBB	۰/۱۷	۲۱۵	۲۱۷	۴۰	۱۳۳
PBB	۰/۰۰	۲۲۳	۲۲۳	۴۰	۱۳۴
PBB	۰/۰۰	۲۶۴	۲۶۴	۴۰	۱۳۵

جدول ۳ - خلاصه نتایج حل مسائل در دسته ۲ ($R=1.6$ و $\tau=0.2$)

تعداد حالات جواب BES با	تعداد حالات جواب PBB با	متوسط زمان اجرا (ثانیه)	تعداد مسئله در هر دسته	تعداد کار
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۵
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۷
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۱۲
۰	۲۰	۰/۰۲	۲۰	۱۵
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۲۰
۱	۱۹	۹/۰۷	۲۰	۲۵
۱	۱۹	۹/۰۱	۲۰	۴۰
۰	۲۰	۰/۰۲	۲۰	۶۰
۰	۲۰	۰/۰۳	۲۰	۱۰۰
۲	۱۷۸		۱۸۰	جمع

جدول ۲ - خلاصه نتایج حل مسائل در دسته ۱ ($R=0.2$ و $\tau=1.6$)

تعداد حالات جواب BES با	تعداد حالات جواب PBB با	متوسط زمان اجرا (ثانیه)	تعداد مسئله در هر دسته	تعداد کار
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۵
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۷
۰	۲۰	۰/۰۲	۲۰	۱۲
۰	۲۰	۰/۰۲	۲۰	۱۵
۰	۲۰	۰/۰۷	۲۰	۲۰
۰	۲۰	۰/۰۷	۲۰	۲۰
۰	۲۰	۰/۱۲	۲۰	۲۵
۰	۲۰	۰/۰۱	۲۰	۴۰
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۶۰
۰	۲۰	۰/۰۵	۲۰	۱۰۰
۰	۱۸۰		۱۸۰	جمع

جدول ۴ - خلاصه نتایج حل مسائل در دسته ۳ ($R=0.2$ و $\tau=1.6$)

تعداد حالات جواب BES با	تعداد حالات جواب PBB با	متوسط زمان اجرا (ثانیه)	تعداد مسئله در هر دسته	تعداد کار
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۵
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۷
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۱۲
۰	۲۰	۰/۰۰	۲۰	۱۵
۰	۲۰	۰/۰۲	۲۰	۲۰
۰	۲۰	۳/۸۹	۲۰	۲۵
۰	۲۰	۰/۰۴	۲۰	۴۰
۱	۱۹	۹/۱۵	۲۰	۶۰
۰	۲۰	۰/۷۷	۲۰	۱۰۰
۱	۱۷۹		۱۸۰	جمع

زمانبندی، با افزایش تعداد کار به شدت افزایش می‌یابد. حتی در بسیاری از الگوریتمها، جواب بهینه برای مسائل متوسط و بزرگ در

برای اختصار از ذکر جزئیات مسائل سایر دسته‌ها خودداری شده است. خلاصه دسته اول ($R=0.2$ ، $\tau=1.6$) در جدول (۲) وجود دارد. این خلاصه برای مسائل دسته‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب در جداول (۳)، (۴) و (۵) آورده شده است. در جدول (۲) تمام ۱۸۰ مسئله، از PBB به جواب بهینه رسیده است. متوسط زمان اجرا در مسائل با اندازه‌های مختلف کم بوده و حتی در بعضی از دسته‌ها برابر صفر است. در جدول ۳ فقط ۲ مسئله با ۲۵ و ۴۰ کار در زمان sec 200 به جواب نرسیده‌اند. جواب بهینه ۱۷۸ مسئله از روش شاخه و کرانه به دست آمده است.

از جدول ۳ مشاهده می‌شود که متوسط زمانهای اجرای برنامه برای حل مسائل دسته دوم، از دسته اول بیشتر است. در مسائل دسته سوم بر اساس جدول (۴)، فقط یک جواب بهینه به دست نیامده است. جدول (۵) نشان دهنده این است که تعداد ۱۸ مسئله از ۱۸۰ مسئله به جواب بهینه نرسیده است. متوسط زمان اجرای برنامه برای حل مسائل این دسته از سایر دسته‌ها بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت که با افزایش عامل دیرکرد، τ ، و کاهش عامل دامنه موعد تحویل، R ، مسائل سخت تر شده و زمان اجرای آنها بیشتر می‌شود. معمولاً زمان اجرا در مسائل تعیین توالی و

جدول ۵- خلاصه تاییج حل مسائل در دسته ۴ ($R=1.6$ و $\tau=0.2$)

کار	تعداد مسئله در دسته	متوسط زمان اجرا (ثانیه)	تعداد حالات جواب با BES	تعداد حالات جواب با PBB
۵	۲۰	۰/۰۰	۰	۲۰
۷	۲۰	۰/۰۰	۰	۲۰
۱۲	۲۰	۰/۰۵	۰	۲۰
۱۵	۲۰	۰/۴۰	۰	۲۰
۲۰	۱۹	۱۵/۶۷	۱	۱۹
۲۵	۲۰	۷۲/۰۲	۸	۱۲
۴۰	۲۰	۳۶/۰۳	۴	۱۶
۶۰	۲۰	۲۷/۰۳	۳	۱۷
۱۰۰	۲۰	۱۸/۰۸	۲	۱۸
جمع	۱۸۰	۱۶۲	۱۸	

زمانهای عادی به دست نمی‌آید. با توجه به تصادفی بودن مسائل و با استفاده از جدولهای (۲) تا (۵) می‌توان ادعا کرد که الگوریتم ارائه شده در مسائل متوسط و بزرگ این مشکل را نداشته و در اکثر موارد جواب بهینه را در زمانهای کوتاه ارائه کرده است.

واژه نامه

- 1. scheduling
- 2. sequencing
- 3. ready time
- 4. due date
- 5. processing time
- 6. idle insert
- 7. earliest due date
- 8. branch & bound
- 9. dynamic programming
- 10. heuristic
- 11. simulated annealing
- 12. tabu search
- 13. nonregular
- 14. permutation schedule
- 15. minimum slack time
- 16. longest processing time
- 17. partial sequence

مراجع

- of *Operational Research*, Vol. 93, No.1, pp. 61-67, 1996.
- 4. Emmons, H., "One-Machine Sequencing to Minimize Certain Function of Job Tardiness," *Operation Research*, Vol. 17, No. 4, 1969.
- 5. Sen, T., and Borah, B.N., "On the Single-Machine Scheduling Problem with Tardiness Penalties," *Journal of the Operational Research Society*, Vol. 42,
- 1. Baker, K. R., *Introduction to Sequencing and Scheduling*, John Wiley, New York, 1974,
- 2. French, S., *Sequencing and Scheduling: An Introduction to the Mathematics of the Job-Shop*, Ellis Horwood Limited, Chichester, 1986.
- 3. Ben-daya, M., and Al-fawzan, M., "A Simulated Annealing Approach for the One-Machine Mean Tardiness Scheduling Problem," *European Journal*

- No. 8, pp. 695-702, 1991.
- 6. Holsenback, J.E., and Russell, R.M., "A Heuristic Algorithm for Sequencing on One Machine to Minimize Total Tardiness," *Journal of the Operational Research Society*, Vol. 43, No. 1, pp. 53-62, 1992.
 - 7. Panwalkar, S.S., Smith, M.L., and Koulamas, C.P., "A Heuristic for the Single Machine Tardiness Problem," *European Journal of Operational Research*, Vol. 70, No. 3, pp. 304-310, 1993.
 - 8. Islam, A., and Eksioglu, M., "A Tabu Search Approach for the Single Machine Mean Tardiness Problem," *Journal of the Operational Research Society*, Vol. 48, No. 7, pp. 751-755, 1997.
 - 9. Ow, P.S., and Morton, T.E., "The Single Machine Early/Tardy Problem," *Management Science*, Vol. 35, No. 2, pp. 177-191, 1989.
 - 10. Zegordi, S.H., Itoh, K., and Enkawa, T., "A Knowledgeable Simulated Annealing Scheme for The Early/Tardy Flow Shop Scheduling Problem," *International Journal of Production Research*, Vol. 33, No. 5, pp. 1449-1466, 1995.
 - 11. Yano, C.A., and Kim, Y.D., "Algorithms for a Class of Single-Machine Weighted Tardiness and Earliness Problems," *European Journal of Operational Research*, Vol. 52, No. 2, pp. 167-178, 1991.
 - 12. Szwarc, W., and Mukhopadhyay, S.K., "Optimal Timing Schedules in Earliness-Tardiness Single Machine Sequencing," *Naval Research Logistics*, Vol. 42, No. 7, pp. 1109-1114, 1995.
 - 13. Dileepan, P., "Common Due Date Scheduling Problem with Separate Earliness and Tardiness Penalties," *Computers & Operational Research*, Vol. 20, No. 2, pp. 179-184, 1993.
 - 14. James, R.J.W., and Buchanan, J.T., "A Neighbourhood Scheme with a Compressed Solution Space for the Early/Tardy Scheduling Problem," *European Journal of Operational Research*, Vol. 102, No. 3, pp. 513-527, 1997.
 - 15. Kim, Y.D., and Yano, C.A., 'Minimizing Mean Tardiness and Earliness in Single-Machine Scheduling Problems with Unequal Due Dates', *Naval Research Logistics*, Vol. 41, No. 7, pp. 913-933, 1994.